

Déclaration d'accessibilité

État de conformité

Le site www.sycodem.fr est **non conforme** avec le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA), version 4.1 **en raison des non-conformités et des dérogations énumérées ci-dessous.**

Résultats des tests

L'audit de conformité réalisé par KALELIA révèle que :

- 0 % des critères du RGAA version 4 sont respectés ;

Contenus non accessibles

- Certains composants interactifs (carrousels, modales) ne sont pas encore totalement compatibles avec les lecteurs d'écran.
- Certains textes sont trop peu contrastés avec leur arrière-plan.
- Certains composants d'interface sont trop peu contrastés avec leur arrière-plan, notamment pour les boutons.
- Certains documents PDF n'ont pas de version accessible.
- Certaines images ne contiennent pas de textes alternatifs.
- La navigation clavier ne fonctionne pas entièrement sur le menu.

Contenus non soumis à l'obligation d'accessibilité > Les contenus suivants n'entrent pas dans le calcul de la conformité ni dans le périmètre des éléments à rendre accessible, ils sont donc dérogés :

- Le module de gestion des cookies (motif : service externe) ;
- Les cartes, iframe Google Maps ou Leaflet (motif : service externe) ;
- Les lecteurs de vidéo Youtube (motif : service externe)

Améliorations prévues

Les correctifs nécessaires seront mis en œuvre dans le cadre de notre schéma pluriannuel.

[Consulter le schéma pluriannuel](#)

Technologies utilisées pour la réalisation du site

- HTML5
- CSS
- JavaScript
- Outil de gestion de contenus : CMS E-Majine

Outils utilisés pour vérifier l'accessibilité

Les tests des pages web ont été effectués avec les combinaisons de navigateurs web et lecteurs d'écran suivants :

- Firefox 139.0.4
- Google Chrome 137.0.7151.104
- Safari 18.3 et VoiceOver (macOS 15.3.1)

La vérification de l'accessibilité est le résultat de tests manuels, assistés par des outils :

- feuilles CSS dédiés,
- extension HeadingsMaps,
- extension WebDeveloper Toolbar,
- extension Color Contrast Checker,
- extension WAVE,
- Lighthouse.

Pages du site ayant fait l'objet de la vérification de conformité

Page d'accueil : <https://www.sycodem.fr/> ;

Mentions légales : <https://www.sycodem.fr/mentions-legales/> ;

Page accessibilité : <https://www.sycodem.fr/accessibilite/> ;

Résultats de recherche : <https://www.sycodem.fr/resultats-de-recherche/> ;

Page Contact : <https://www.sycodem.fr/nous-contacter/> ;

Page des actualités : <https://www.sycodem.fr/actualites/> ;

Actualité : ex : <https://www.sycodem.fr/actualites/706-reprise-collecte-tlc.html> ;

1 page de chaque modèle de page à détailler : ex : <https://www.sycodem.fr/trier-pour-valoriser/les-decheteries-recycleries/> ;

Retour d'information et contact

Si vous n'arrivez pas à accéder à un contenu ou à un service de ce site, vous pouvez nous contacter via l'adresse e-mail ci-dessous pour être orienté vers une alternative accessible ou obtenir le contenu sous une autre forme.

Envoyez-nous un message via accueil@sycodem.fr ou <https://www.sycodem.fr/nous-contacter/autre-demande/> .

Voies de recours

Si vous constatez un défaut d'accessibilité vous empêchant d'accéder à un contenu ou une fonctionnalité du site, que vous nous le signalez et que vous ne parvenez pas à obtenir une réponse de notre part, vous êtes en droit de faire parvenir vos doléances ou une demande de saisine au Défenseur des droits.

Plusieurs moyens sont à votre disposition :

- Écrire un message au [Défenseur des droits](#)
- Contacter le délégué du [Défenseur des droits dans votre région](#)
- Envoyer un courrier par la poste (gratuit, ne pas mettre de timbre) à l'adresse suivante :

- Défenseur des droits
- Libre réponse 71120
- 75342 Paris CEDEX 07

Publication & mises à jour

Cette déclaration a été établie le : **01/09/2025**.

Mis à jour au prochain audit ou selon la réglementation (au plus tard en **2027**).